


- LE 50000 : 8 stk. - ben til tårn
- LE 50044 : 8 stk. - tårnben til tag
- LE 50002 : 6 stk. - gulv til tårn
- LE 50046 : 2 stk. - tag 2-sidet
- LE 50034 : 1 stk. - balancetov
- LE 50036 : 2 stk. - overligger "løs"
- LE 50014 : 1 stk. - klatrerør med plader
- LE 50018 : 1 stk. - klatrenet til overligger
- LE 50010 : 1 stk. - hængebro incl. håndlister
- LE 50020 : 1 stk. - armgang med 5 rør
- LE 50008 : 1 stk. - klatreplade 8 sten med indgang
- LE 50016 : 1 stk. - skrånet med indgang
- LE 50022 : 1 stk. - bjælkestige med indgang
- LE 50024 : 1 stk. - brandmandsstang med indgang
- LE 50028 : 1 stk. - tovrampe med indgang
- LE 50006 : 3 stk. - sideafskærmning lukket
- LE 50004 : 5 stk. - pladeside til tårn




Maskinbolt med indslagsmøtrik
8 x 10 -12 -16 mm anvendes til de bærende dele,
Øvrigt skrues sammen.


Sider/gulve skrues og limes sammen.




Maskinbolt med indslagsmøtrik
8 x 10 -12 -16 mm anvendes til de bærende dele,
Øvrigt skrues sammen.

Sider/gulve skrues og limes sammen.





Stolpesko - brandmandsstang -
støbebeslag skal støbes fast.



Knudetov med plade
skal støbes fast.